



USER MANUAL

MRD-166



denver.eu


01/2024

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
4. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
6. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
7. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
8. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.

PLATSER FÖR KONTROLLER OCH INDIKATORER




- | | | | |
|----|---------------------|----|--------------------------------------|
| 1 | Dammlucka | 14 | Lucka till skivfack |
| 2 | Skivtallrik | 15 | Spela/Pausa-knapp |
| 3 | Läges- (EQ) knapp | 16 | FM-inställningsknapp |
| 4 | Meny/info-knapp | 17 | Ström på/av/volym |
| 5 | Knappen Program | 18 | Knappen hoppa upp |
| 6 | Inspelningsknapp | 19 | Standby/strömlampa (bredvid display) |
| 7 | Aux-ingång | 20 | Stoppknapp (bredvid display) |
| 8 | Knappen radera | 21 | Knappen hoppa ned (bredvid display) |
| 9 | 3,5 mm hörlursuttag | 22 | Knappen kassettband |
| 10 | USB uttag | 23 | Aux-knapp |
| 11 | SD-/MMC-UTTAG | 24 | CD/USB/SD-knapp |
| 12 | LCD-skärm | | |
| 13 | MUSIKBORD 1-knapp | | |

- 25 Knappen phono
- 26 FM/DAB-knapp
- 27 Fjärrkontrollmottagare

- 28 Musikbord 2 knapp
- 29 Knappen öppna/stäng för CD


FONOGRAF

- 30 45 rpm-adapter
- 31 Lyftspak
- 32 Auto-stoppkontroll
- 33 Lås för tonarmen
- 34 Hastighetsväljare (33/45/78 rpm)
- 35 Tonarm




BAKPANELEN

- 36 Dammskyddets gångjärn
- 37 Linje ut H/V.
- 38 Högtalaruttag H/V
- 39 FM-kabelantenn
- 40 AC strömsladd



FJÄRRKONTROLL

- 41 Ström
- 42 Tysta
- 43 Knappen hoppa ner
- 44 Spela upp/pausa
- 45 Knappen hoppa upp
- 46 EQ
- 47 sänka volymen
- 48 Hörlursingång
- 49 höja volymen
- 50 FM/DAB+
- 51 CD/USB/SD
- 52 Aux-in
- 53 Kassettband
- 54 Meny
- 55 Program
- 56 Justering/mapp uppåt
- 57 Justering/mapp nedåt



BRUKSANVISNING

DAB-radio

Tänk på att DAB-signalen kan försvagas beroende på vilken typ av byggnad du bor i (det kan t.ex. vara svårt att få en ordentlig signal i en byggnad av betong).

Signalen kan också vara olika i olika delar av landet.

Kontrollera din lokala sändare för att få den bästa signalen inom ditt område.

Tryck på FM/DAB-knappen för att välja DAB-läge

Om systemet slås på för första gången går det automatiskt in i DAB-läge, och utför en automatisk avsökningsfunktion. Under avsökningen visar displayen "Avsökning ..." tillsammans med en förloppsindikator som

visar hur långt scanningen har kommit och antalet stationer som har hittats hittills. När avsökningen är klar kommer radion att välja stationen som kommer först alfanumeriskt. Du kan nu trycka på "PROG" -knappen för att utforska de hittade stationerna följt av att trycka på  för att göra ditt val station.

Phono-drift

1. Tryck på PÅ/AV-ratten för volym/ström för att slå på utrustningen.
2. Använd funktionsväljaren för att välja PHONO-läge.

OBS: Om din skiva slutar sluta innan det sista spåret, ska du ställa in den automatiska stoppkontrollen till OFF. Din skiva kommer nu att spelas färdigt, men du måste stoppa skivspelarens rotation manuellt. (Sätt tillbaka tonarmen manuellt och om skivspelaren fortfarande roterar stänger du av enheten via volymreglaget. Ställ sedan tillbaka den automatiska stoppkontrollen till ON.)

Kodning

1. Ställ in funktionsknappen på läget PHONO, CD, AUX eller Kasset.
2. När funktionsknappen är inställd på CD, kan du trycka på inspelningsknappen ( REC) en gång för att läsa minnesenheten. Då blinkar symbolen USB eller SD på LCD-displayen.
När funktionsknappen är inställd på PHONO, AUX eller Cassette, kan du trycka två gånger på inspelningsknappen ( REC) för att läsa minnsenheten. Då blinkar symbolen USB eller SD på LCD-displayen.
3. Tryck på hoppa upp  eller hoppa ner  för att välja önskat läge (USB eller SD) för kodning/inspelning. Tryck sedan på inspelnings-  (REC)-knappen igen för att bekräfta.
(Du kan hoppa över detta steg om bara en USB-enhet eller ett SD/MMC-kort är isatt.)

4. Systemet startar i kodnings-/inspelningsläge efter några sekunder.
5. Starta uppspelning av musiken som du vill koda/spela in.
6. För att avsluta kodning/inspelning, ska du trycka på stopp ■
-knappen. Displayen visas "SLUT" och återgår till PHONO-läge.

OBS:

- Inspelningshastigheten är 1:1. Inspelningstiden styrs av hur lång tid det tar för musiken att spela till dess slut.
- Inspelningsformatet är förinställt med MP3-bithastigheten på 128 Kbps.

Användning av CD och kassett

1. Tryck på VOLYM-ratten för att slå på utrustningen.
2. Välj det läge som du vill använda (CD eller kassett)
3. Starta uppspelning av musiken

USB-porten och SD-kortplatsen

Uppspelning av musik i

MP3/WMA-format via USB-enhet eller minneskort

Systemet kan avkoda och spela upp alla MP3/WMA-filer som är lagrade i minnesmedier som är anslutna till USB-porten eller SD/MMC-kortplatsen.

1. Tryck på VOLYM-ratten för att slå på enheten.
2. Ställ funktionsväljaren till CD/USB/SD-läge. (Om du har både en USB-enhet och ett minneskort isatt, ska du trycka du på samma

knapp för att växla mellan CD/USB- och SD-läge.) Systemet börjar läsa lagringsmediet automatiskt efter val av läge och visar det totala antalet mappar och MP3/WMA-filer.

3. Systemet startar sedan ljuduppspelning från enheten med medielagring (USB eller SD-kort) automatiskt.

Reservingång

1. Tryck på VOLYM-ratten för att slå på utrustningen.
2. Använd funktionsväljaren för att välja AUX-läge. Anslut sedan den externa ljudenheten (t.ex. en CD-spelare) till AUX IN-uttaget på utrustningens framsida. Ljudsignalen från den externa ljudenheten spelas nu upp genom systemet.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



www.denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning MRD-166 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu . och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: MRD-166 . Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Frekvensintervall vid användning:FM:87.5-108MHz DAB:168-240MHz
Maximal utgående ström:2x20W/2x2W RMS

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu